


00PG-005: PLAQUE DE GRATTE / PLOW PLATE



Liste des pièces / Part List

RÉF	# PIECE/PART	QTÉ/QTY
1	03PG-005	1
2	SBUB3I8-16x2x5	4
3	FW5I16USS	8
4	HLN3I8-16ZBG2	8

2009-10-26

**LES FABRICATIONS TJD INC.**147, chemin des Raymond, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5X9
www.tjd.ca

Installation de la plaque de gratte 00PG-005

Vue du coté gauche (conducteur).



← Avant du véhicule

- Les boulons en U arrières chevauchent la section transversale de la structure du véhicule (flèche 1). Sur la photo le garde de plastique est enlever mais il doit être en place avant de fixer définitivement la 03PG-005.
- En se servant des trous oblongs de la plaque comme guide, percer le garde de plastique avec un foret de 13/32".
- Installer les 4 boulons en U et les fixer solidement.
- Couper l'excédent des 4 boulons en U (flèche 2).



Plow plate 00PG-005 installation

Left side view(driver).



← Front of the vehicle

- The U-bolts in the back go over the cross member of the frame (1 above). In this picture the skid plate is removed but it must be in place before the 03PG-005 is finally attached.
- Using the slots on the plate as a guide, drill the skid plate with a 13/32" drill (2 above).
- Install all of the 4 u-bolts and tighten them firmly.
- Cut the excess of the 4 u-bolts (2 above).

PLAQUE D'ADAPTATION / ADAPTER PLATE

00PG-005

Positionnez la plaque sous le véhicule sans la boulonner. Il se pourrait que vous ayez à percer ou à modifier la plaque protectrice sous le véhicule et/ou à percer certains trous dans le châssis. Pour ce faire, servez-vous de la plaque comme d'un guide. Puis boulonnez la plaque en place.

Position the adapter plate underneath the vehicle without screwing it in. You may have to drill or modify the protective plate underneath the vehicle and/or drill holes in the frame as needed. To do so, use the plate as your guide or template. Then firmly screw the plate in place.

